

 SPORT LINE

נוֹא עריסה לתינוק

הוראות שימוש וטיפול

LCC03

לשימוש מגיל הלידה ועד 3 חודשים, ולמשקל של 9 ק"ג



**חשוב! למען בטיחות ילדים, אין להשתמש
 ב מוצר זה בלי לקרוא קודם את ההוראות בקפידה
 לפני השימוש, ושמרו במקומם בטוח לשימוש עתידי
 היבואן:**

אי גי אסטי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

האופנה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182

www.egst.co.il

ازהרות!

**יש לקרוא את ההוראות הרכבה של היצן
עבור כל מוצבי השימוש של העriseה
ולהקפיד עליהם תמיד.**

יש להרכיב את המוצר בהתאם להוראות היצן בלבד עבור כל שימוש של העriseה.

יש להשתמש בכל החלקים הדרושים עבור מוצבי השימוש השונים של העriseה . יש לבדוק מפעם לפעם אם חלקו העriseה רופפים, שבורים או חסרים.

אין להשאיר את ידכם ללא השגחה.

**ازהרה! לפני השימוש, הסירו והשליכו את כל חלקו
הפלסטייך וחומריו הארייזה, הרחיקו אותם מהישג
ידם של ילדים.**

ازהרה! מוצר זה מיועד לשימוש תינוקות בגילאי 0 עד 3 חודשים, שמשקלם עד 9 ק"ג.

**ازהרה! אין להשתמש בעriseה ברגע שהילד מסוגלים
לשבת ללא עזרה , למשוך את עצמו למעלה, או
לדחוף את עצמו ולהתרומם על ידיו ועל ברכיו.**

**ازהרה! אין להשתמש בעriseה אם חלקים ממנה חסרים,
פגומים או שבורים . יש ליצור קשר עם היבואן
EGST לרכישת חלקו חילוף . השתמשו רק
בחלפים שאושרו על ידי היצן. אל תשתמשו
באביזרים שלא נמכרו על ידי היצן.**

**סכנה! אין להשתמש במוצר זה אם הוא אינו מחובר
למיית המבוגרים.**

סכנה! תמיד הרימו לחלוtin את הצד הנפתח של העriseה כאשר היא אינה מחוברת למיטת ההורים.

ازהרה! הכנסת פרטיים נוספים לתוך העriseה עלולה לגרום לסכנת חנק.

ازהרה! אין מקום את העriseה בקרבת מוצר אחר, העול ליצור סכנה של חנק או שנק, כגון חוטים, חבלים של וילונות תריסי גלילה וכדומה. קירות או מכים אחרים כדי למנוע הילכודות של ילדכם בתוך העriseה.

ازהרה! עובי המרבי של המזרון המיועד לשימוש בעriseה הוא 5 ס"מ.

ازהרה! יש להשתמש רק במזרן שנמכר יחד עם העriseה הצעת. אין להוציא מזרן שני על מזרן זה, סכנת חנק. עובי המזרון יהיה כזה שהגובה האנכי (המשטח העליון של המזרון עד לקצה העליון של המוצר) יהיה לפחות 200 מ"מ. שכל הדפנות מורמות ונעולות.

- ילדים אחרים עלולים ליצור סיכונים נוספים (כגון על ידי נגען מופרז של העriseה)
- משטחים לא אחידים יכולים לגרום למוצר להיות לא יציב.
- העriseה תהיה מונחת תמיד על גבי משטח אופקי. לעולם אל תשאירו את העriseה על משטח מוטה כאשר ילדכם נמצא בתוכה.

ازהרה! היו מודיעים לסכנות האש ומקורות החום האחרים, דוגמת תנוריים חמליים, תנורי גז וכו'.

- לפני ההרכבה, בדקו שהמוצר וכל הרכיבים שלו לא ניזוקו במהלך ההעברה. אם חלקים של המוצר ניזוקו אל תשתחמו בו ושמרו אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ודאו שהמשתמשים במוצר זה מודעים לתפעול הנכון שלו.

ازהרה! המוצר מוכן לשימוש רק כאשר כל אמצעי הנעילה שלו נעלים. בדקו היטב שהם נעלים לפני השימוש.

ازהרה! ראוי לנעול את העriseה במצבה הנוכחי כאשר ירד נמצא בה ללא השגחה.

- כאשר ילכם נשאר ללא השגחה בעriseה, במצב "ערiseה" יש לנעול תמיד את הגלגים.
 - כל פעולות הפתיחה, הכוון, העגינה והמיקום של המוצר יבוצעו רק על ידי מבוגר.
 - חשיפה ארוכה לשמש עלולה לגרום לשינויים בגונו העriseה.
 - לאחר חשיפה ארוכה של העriseה לטמפרטורה גבוהה, המתינו כמה דקות לפני שתניחו בה את הילד.
 - אין להניח לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העriseה.
 - כאשר העriseה אינה בשימוש, הרחיקו אותה מהישג ידם של ילדים.
 - לפני השימוש במצב לינה משותפת (ערiseה מקובעת לצד המיטה) ודאו שהערiseה מעוגנת וממוקמת היטב.
- ازהרה!** כאשר תשתמשו בעriseה במצב "לינה משותפת" (ערiseה מקובעת לצד המיטה), לפני שתניחו את הילד בעriseה, ודאו ש챙ורות הקיבוע מחוברות וمتוחות היטב, והמוצר מחובר למזרון מיטתה ההורם ללא מרוחים בין העriseה לבין המזרון של מיטת ההורים.
- מצב לינה משותפת** (ערiseה נצמדת לצד המיטה)
יש להרכיב את המוצר בהתאם להוראות היצרן בלבד עבור כל שימוש של העriseה.

- אין להשתמש בעriseה אם חלקים ממנו חסרים, פגומים או שבורים. יש ליצור קשר עם היבואן EGST לרכישת חלק חילוף. השתמשו רק בחלפים שאושרו על ידי היצרן. אל תשתמשו באביזרים שלא נמכרו על ידי

- יש להשתמש רק בחלקים מקוריים.
יש להשתמש במערכות הצמדה שמסופקת עם המוצר ולא
יעשה שימוש במערכות הצמדה אחרות.
חשוב! על העriseה להיות במצבה האופקי בעת חיבורה
למיטת מבוגרים.

• עriseה נצמדת זו תוכננה לשימוש רק עבור מיטות מבוגרים שבן גובה המזרן מהרصفה הוא בין 46 ס"מ לבין 65 ס"מ. כאשר רוחב המזרן של מיטת ההורים רחב מ-180 ס"מ

זההה! למניעת סכנת הילכדות, יש לחבר את העriseה הנצמדת אל מיטת המבוגרים באופן תקין, תוך שימוש במערכות הצמדה, כמוポート להלן: 1) המרווח בין העriseה הנצמדת למיטת המבוגרים לא יהיה גדול מ- 13 מ"מ . 2) לפני כל שימוש יש לבדוק את תקינות החיבורים על ידי משיכת העriseה הנצמדת בכיוון הנגדי למיטת המבוגרים. 3) אין להשתמש בעriseה נצמדת אם המרווח בין לבין מיטת המבוגרים גדול מ – 13 מ"מ . אין למלא את המרווח בכריות, בשמייכות או בכל אמצעי אחר, העוללים להוות סכנת חנק.

סנה! למניעת סכנת הילכדות של צוואר התינוק בין דופן העriseה הנצמדת לבין מיטת המבוגרים , גובה הדוף יהיה שווה לגובה החלק העליון של מזרן מיטת המבוגרים או קטן ממנו.
זההה! אין להשתמש בעriseה במצב שימוש של עriseה נצמדת (שדוף אחת שלה נמוכה), עriseה שאינה מחוברת למיטת מבוגרים.

• יש לחבר את העריסה הנצמדת אל מיטת המבוגרים באופן תקין, באמצעות מערכת ההצמדה.

اذהרה! כדי למנוע את הסיכון לחנק של ילך, יש לשמור את מערכת ההצמדה למיטת המבוגרים מחוץ לעירסה והרחיק ממנה. הרחיקו את חגורות הקיבוע מהישג ידם של ילדים.


- העיריסה תהודק היטב על ידי מבוגר ויש לשים לב כדי לוודא שאין בריגים משוחררים, משומש שילדים עשויים לתפוס אבר גוף או חלקו ביגוד לדוגמה, חוטים, מחרוזות, סרטים וכו', המהווים סכנת חנק.
- התמייכה הצדדית הנמוכה של העיריסה תמיד תהיה קרובה למזרון מיטת ההורם ומהזרון יהיה מישר לגובה תמיכת הצד להיזוק העיריסה.
اذהרה! אין להשתמש במוצר אם יש מרוח כלשהו בין העיריסה הנצמדת לבין מיטת מבוגרים.

• באופן קבוע, בדקו את מצב המוצר ואתרו נזקים שיכולים להיות קיימים. במקרה של נזק אל תשתמשו בעיריסה והרחיקו אותה מהישג ידם של ילדים. בנוסף, העיריסה תהיה מוקובעת היטב למבנה למיטת ההורם או לתמיכת המזרון.



اذהרה! בדקו וודאו שהעיריסה במצב לינה משותפת אינה מפריעה למיטת ההורם.

اذהרה! העיריסה שלצד המיטה מתאימה למיטות בעלי קצה עצמאי של מיטה שנייה לחבר אליה את העיריסה בעזרת הרצעעה של העיריסה. המזרון של מיטת ההורם יהיה מישר או מעל גובה הצד הנפתח במצב הנמור ביותר שלו.

**העריסה שלצד המיטה תשמש רק עם מיטות הורים
סטנדרטיות:**



אל תשתמשו בעריסה עם מיטות שצורתן אינה טיפוסית:



כדי למנוע סכנה של פגיעה לילדכם, הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזקה התקופתיות הנדרשות.


- בדקו את חלקו העריסה באופן סדיר והדקו את הברגים, האומים והמהדקים האחרים החליפו אותם במידת הצורך.
- בדקו את חזוק כיסוי הבד מפעם לפעם. יש להחליף חלקים פגומים או חלקים שהתבלו, כמו כן יש להחליף רכבים שבורים, קרועים, פגומים או בלויים.
- השתמשו רק בחלפים וחלקים שאושרו לשימוש על ידי היצרן.

ניקוי

- נקו בתמים במזרון ובריפוד העריסה בעזרת סבון עדין. לעולם אל תשתמשו באקונומיקה. יבשו באויר ובצל היטב לפני השימוש מחדש,
- והימנעו מחום ואור שימוש ישירים. אל תגחכו, אל תמסרו את העריסה לנקיוי יבש.
- בדקו את עמידות הבד והתפרים לאחר הנקיוי.
- נגבו את המסגרת בעודרת מים חמימים וסבון עדין. לעולם אל תשתמשו בחומר הלבנה. לעולם אל תנגו כל חלק מהעיריסה בעזרת חומרים משטחים, מבוסטי אמונה, מבוסטי אקונומיקה או מסוג ספרט.
- וודאו שהמוצר יבש לחЛОטן לפני השימוש או האחסון.
- תמיד ודאו שהעיריסה שמורה במקום יבש כדי למנוע עובש או טחב.
- שמרו אותה הרחק ממוקורות חום ומהשימוש.



חלקי היריסה




שימוש לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר . במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל , יש להתאים את הפעולות למוצר האמתי.


פתיחה האריזה

פתחו את הקרטון והוציאו ממנה 1. מסגרת מיטה. 2. צינור תחתון. 3. סל אחסון. 4. רשת יתושים. 5. חגורות קיבוע.




פתיחה מסגרת המיטה

1. סובבו את הרגל של מסגרת המיטה כך שתפנה כלפי חוץ.




2. סובבו את הרגל לנקודה שבה היא עומדת בМОץג באירור.



כמפורט באירור : הכניסו את הסל לתוך הרגליים בונפרה.
ישמע קליק כדי להורות על כך שהסל נועל במקומו.




התקנת המעמד התתחתיו




1. הניחו את שתי הרגליים של המעמד התתחתיו לתוך החורים בצדנאות הרגליים , מתחת למוטות כוונון הגובה. ישמע קליק כדי להורות על כך שהמעמד נועל במקומו.
2. לאחר שהרגליים מותקנות , הריבבו את האבזמים משני הצדדים , על המוט המרכזי.

כוונון גובה




1. לחזו על הלחצן הכוונון וכווננו את הגובה ל - 6 מיקומים אפשריים.
2. המספר המסמן את החור מראה את מצב המיקום.

בסייעת הערישה יכול להיות מותה מעט באמצעות כוונון המסגרת לגבהים השונים.
את העirisה ניתן להטות בשני מצבים שונים,
כליומר שצד ימין יהיה מותה לגובה 3 וצד שמאל יהיה בגובה 1.
אזהרה! ראשו של ילדכם תמיד יהיה ממוקם בצד הגובה יותר. מצב זה מומלץ לתינוקות שסובלים
מריפולקס




מצב ערישת מתנדנת




משכו את ארבעת הגלגלים האוניברסליים של הע里斯ה ודחפו אותם כלפי מעלה, העריסה שלצד המיטה הופכת לעריסה מתנדנת

התקנות רשת יתושיםם




כמפורט באירור : הדקו את הלחצנים משני צידי רשת היתושיםם לחلك הפנימי של מסגרת העריסה, לאחר מכן בסו בעזרת רשת היתושיםם את שני צידי המעקה.

ניתוק כיסוי הבד לצורך הסרת ניקוי



1. שחררו את האבזם שלל מגן הרוכסן.
2. הסירו את כיסוי הבד באמצעות פתיחת הרוכסן לאורכו החלק העליון של מסגרת המיטה.

בלם הערישة




דרךו על ארבעת הבלים שעל הערישת הערישת. הערישת אינה יכולה לוז.

הריםו את הבלים שעל הערישת הערישת ניידת.


ażera: יש לדרכן על ארבעת הבלים כאשר נעשה שימוש בערישת.

היבור למשטח הורים (עריסת נצמדת)




נתקו את כיסוי הצד

1. נתקו את האבזם שלל מנק הרוכسان.
2. פתחו את שני הרוכסנים בשני הצדדים.




פתחו את צד המסגרת.

1. ללחצו על שני לחצני השחרור שבחלק התחתון של המסגרת בו זמנית.
2. הרימו את המסגרת המנוטתקת כלפי מעלה והפכו אותה כלפי מטה.
3. לאחר שהמסגרת פונה כלפי מטה, הדקנו את חגורת הקיבוע ואת האבזמים בחלק התחתון לסיום.



1. הניחו את הערישة במקומם המתאים לצד המיטה וזרכו על ארבעת הגלגלים כדי להפעיל את הבלמים.
2. כוונו את הגובה של הערישה כך שתיהה מישרת עם המיטה.
3. הוציאו את חגורות הקיבוע.
4. יש שני אבזםים חיבור בחלק התיכון של הערישה. חבוו את הערישה למיטה בעזרת חגורת הקיבוע והדקו את האבזם. ודאו שהם מהודקים היטב.



שימוש לב

התרשימים במדרך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר במקורה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות ל מוצר האמיתי. חלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עושים לפחות מידי פעמיים שינויים במבנה ובמרקם של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת א.ג.א.ס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם להנות מעוד מוצר מובהר, וועשה כל שביכולתה כדי שתתקבלו את המוצרים הבטיחתיים והaicוטיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנן ופיקוח קפדני, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונחים רבים ברכבי העולם, גם לכם מובטח עבשויו הסעדרת הגבואה ביותר שיאפשר לכם להנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לארוך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות זו ניתנת לכם בביטחון לפעולות התקינה של המוצר בהתאם לחייבות וביטחוף חשבוניות הקבניות.
- ב. תוקף האחריות והשירותים הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתוקלות מפגם יצנן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של מוצר. לאחר שנגה השירות יינתן תמורה מחיר עבור חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנגרעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפ"י דעתו של טכני השירות אינם בסוגות האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שרירים, התעיקות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דוגמא: המוצר נבדק על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן **ישראל ת"י 682** חלק 3.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

מוצר זה לעמוד בדרישות התקן האירופאי 1130 EN ובדרישות התקן האמריקאי ASTM F2914

שם הקבנה: _____
תאריך: _____
חתימה וחותמת החנות: _____

היצן: ZHONGSHAN OLD CAPTAIN DAILY PRODUCTS CO LTD ארץ יוצר: סין

היבואן: אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591.

האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182

www.egst.co.il