



 **SPORT LINE**

הוראות שימוש וטיפול לעגלת תינוק רב תכליתית.  
חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

**ULTRA**

עגלה לשימוש מגיל הלידה ועד משקל של 22 ק"ג  
או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם



מקסימום 9 ק"ג



מקסימום 22 ק"ג



דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים

כמתאים לת"י 1888 חלק 1 & 2

הערה! האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר

[www.sport-line.co.il](http://www.sport-line.co.il)

# אזהרות!


## חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- העגלה מיועדת לילד מגיל הלידה ועד משקל 22 ק"ג או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם.
- סל השכיבה לשימוש מגיל הלידה ועד 9 ק"ג.
- סל השכיבה מתאים לילד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, ושאינו יכול להתרומם על ידיו וברכיו, משקל מרבי לילד 9 ק"ג.
- אין להוסיף מזרן נוסף לסל השכיבה.
- המלצה לשימוש כשגב המושב בתנוחת השכיבה המרבית עבור יילודים.
- לפני השימוש יש לוודא שכל חלק מורכב במקום הנכון ומחובר היטב.
- לפני השימוש בעגלה יש לוודא שכל מנגנוני הנעילה מאובטחים כהלכה.
- אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה. אין לאפשר לילד לטפס על העגלה או לעמוד על המושב.
- המשקל המרבי המותר עבור סל האחסון הוא 3 ק"ג.
- חריגה מהמשקלים המקסימליים הינה מסוכנת ועלולה לפגוע ביציבות העגלה.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים נלווים שאושרו ע"י היצרן.
- עגלה זו מיועדת לילד אחד.
- אין להניח או לתלות חבילות, תיקים או ציוד אחר על הידיות או על הגגון.
- הדבר עלול להוביל לנפילה של העגלה או קריסה של הגגון.

- כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.
- יש להקפיד להשתמש בבלמים בכל עצירה, בכל הוצאה או הכנסה של הילד.
- יש להשתמש ברתמת הבטיחות בצורה נכונה. יש להשתמש תמיד ברתמת המפשעה יחד עם חגורת המותניים.
- אין להרים את משענת הגב למצב ישיבה כאשר הילד בעגלה הוא תינוק שנולד ועד גיל 6 חודשים.
- יש להרחיק את העגלה ממקורות חום ואש.
- עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או מיטה. אם הילד צריך לישון, יש להשכיבו בעריסה או במיטה.
- אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות.

### **כדי למנוע סכנה של פציעה לילדכם, הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזוקה התקופתיות הנדרשות.**


- בעת פתיחת העגלה, יש לוודא שתפס הנעילה מאובטח היטב.
- במהלך הרכבת העגלה יש להקפיד על התקנה נכונה ומאובטחת של כל החלקים.
- אם אחד מחלקי העגלה נתקע במהלך הקיפול והפתיחה, יש לאתר את הגורם לבעיה על פי ההוראות, בזהירות ומבלי להפעיל כוח, כדי למנוע נזק לעגלה.
- אין להעמיס על העגלה מעבר למשקל המותר.




# חלקים באריזה

במארז הקרטון של העגלה יש את החלקים הבאים:


סל שכיבה




מושב טיול + גגון



שלדה



פגוש למושב



גלגל אחורי 2x



גלגל קדמי 2x



עלון הוראות שימוש וטיפול,  
אחריות




מגן שמש קדמי  
לסל שכיבה



מתאם לסלק




מתאם לסל שכיבה




# הרכבת העגלה



1. משכו מעלה את הידית.




2. פתחו את השלדה עד שיישמע "קליק". יש לוודא שהשלדה נעולה.




3. הרכבת הגלגלים האחוריים – הכניסו את הציור האחורי לתוך הפתח פלסטיק בתושבת הגלגל עד נעילתו, ואז הרכיבו את הגלגל האחורי השני באותו אופן.





4. פירוק הגלגלים האחוריים – משכו את פין המתכת המסומן באצבע, הסירו את הגלגל האחורי מתושבת הגלגל.




5. עצירת העגלה – כדי לעצור את העגלה דרכו על דוושת הבלם. לשחרור הבלם הרימו את הדוושה (אזהרה! יש לנעול תמיד את הבלם כשמניחים או מוציאים את הילד מהעגלה).




6. **הרכבת הגלגלים הקדמיים – הכניסו את הציר הקדמי לתוך הפתח פלסטיק בתושבת הגלגל כמו באיור, עד נעילתו, ואז הרכיבו את הגלגל הקדמי השני באותו אופן. יש גלגל ימני ויש גלגל שמאלי.**




8. **סיבוב מלא של הגלגלים הקדמיים – החליקו למטה את כפתור הפלסטיק שעל הגלגל הקדמי כדי לנעול את הגלגלים הקדמיים, החליקו מעלה את כפתור הפלסטיק שעל הגלגל הקדמי כדי לשחרר את הגלגלים הקדמיים, הגלגל הקדמי יכול להסתובב 360 מעלות.**




9. **ידית אחיזה טלסקופית – לידית יש כמה מצבי גובה. לחצו על הלחצן במרכז הידית ובחרו בגובה הרצוי.**




11. לאחר מכן פתחו את מותחני המתכת שנמצאים בחלקו הפנימי של סל השכיבה בכיוון החיצים, עד שהם ננעלים בתפס הייעודי שלהם, בתחתית סל השכיבה.




10. הרכבת סל השכיבה – כדי לפתוח את גוף סל השכיבה יש להסיר קודם את כיסוי הרגליים והמזרן.




כדי להבטיח את בטיחות הילדים, אין להרים את סל השכיבה כאשר הגגון פתוח עם הארכה.




12. את הגגון של סל השכיבה ניתן להתאים לכמה דרגות שונות. כדי לכוונן את הגגון, לחצו בו זמנית על הלחצנים הממוקמים בבסיס ידית הנשיאה והתאימו לדרגה הרצויה.




13. הרכבת מגן שמש קדמי



14. פתיחת חלון אוורור בגגון סל השכיבה – יש לפתוח את הרוכסן ולהעלות את ה בד לגילוי פתח האוורור (איור 14א).  
 פתיחת חלון אוורור בדופן סל השכיבה, יש לפתוח את הרוכסן ולקפל כלפי מטה את המכסה. יש מגנטים בצידי המכסה לחיבור ה בד במצב מקופל על מנת שהמכסה לא יהיה במצב של חיכוך עם הרצפה (איור 14ב).





14ב



14א

15. הרכבת סל השכיבה על שלדת העגלה. יש לנעול את הבלם. חברו את מתאמי סל השכיבה לתושבות משני צידי השלדה. ודאו שתשמעו "קליק".






15. הניחו את סל השכיבה מעל המתאמים, בעת החיבור ישמע צליל נקישה. יש לוודא שהמתאמים וסל השכיבה מורכבים כהלכה. לחצו על כפתורי הזיכרון בשני הצדדים. ניתן ללחוץ בכל פעם צד אחר ומשכו את סל השכיבה כדי לשחרר אותו.





16. הסרת מתאם סל השכיבה – לחצו על הלחצן משני צידי המתאם, ומשכו את המתאמים.

# שימוש בטיולון

1. הרכבת המושב – הניחו את המושב כפי שמציין החץ בתמונה. הקפידו לנעול את המושב במקום עם הישמה "קליק".






2. פתיחה וסגירה של הגגון.




## קיפול המסגרת

3. קפלו את משענת הרגליים ושמרו על קיפול המושב (שימו לב: לא ניתן לקפל את העגלה כשהגב שוכב שטוח, צריך להתאים את הגב למצב ישיבה).
4. הרימו את ידית הנשיאה כלפי מעלה ולחצו על כפתור הביטחון בו זמנית.
5. כשהילד פונה לכיוון המלווה, צריך לקפל את הגב אל משענת הרגליים, ואז ללחוץ על כפתור הקיפול ולסובב את ידית הנשיאה עד לזווית מסוימת כדי לקפל את השלדה.




## 6. הרכבה ותפעול הפגוש


הכניסו את הפגוש משני צידי המושב וודאו לנעול את הפגוש במקומו עם הישמע צליל "קליק".  
לחצו על לחצן הפירוק כדי להוציא את הפגוש.  
לחצו על הלחצן משני הצדדים כדי לסובב את הפגוש ב-360 מעלות.




7. התאמת משענת הרגליים – לחצו על הלחצן משני צידי משענת הרגליים למצב הרצוי.




8. התאמת משענת הגב – הרימו את המנוף המסומן בחץ כדי לכוון את זווית הגב.




9. **התאמת גובה הגגון** – הרימו את המנוף כלפי מעלה להגבהת הגגון, לחצו כלפי מטה להנמכת הגגון. יש 3 מצבי גובה.



10. **שימוש באבזם הבטיחות** – חברו את אבזם רצועת הכתף (b1-2) לאבזם של רצועת המותן (a1-2) משני הצדדים וחברו לאבזם המרכזי (c) עד שמיעת הנעילה המגנטית.




לשחרור יש ללחוץ על שני הלחצנים משני צידי האבזם:



11. **הרכבה ופירוק של רצועת הכתף**

לחצו על האבזם כמו באיור והזיזו הצידה כדי להסיר את רצועת הכתף.





12. הרכבת מושב בטיחות לרכב לגילאי 0+ (אופציונלי).

חברו את המתאם למושב הבטיחות משני צידי השלדה.

הניחו מעל המתאמים את מושב הבטיחות כלפי מטה עד שמיעת נקישה.

**הסרת מושב הבטיחות** – יש לשנות את ידית הנשיאה של המושב לזווית נשיאה 90 מעלות. לחצו על לחצני שחרור המושב ובו זמנית הרימו את המושב כלפי מעלה.




## טיפול יומי וניקוי

- יש לשמור על מרכיבי העגלה נקיים. יש להסיר לכלוך על המסגרת בעזרת ספוג לח ולאחר מכן לנגב במטלית כותנה יבשה. אין להשתמש בחומרים קוסטיים, או חומר ניקוי קשים לניקוי מכיוון שהדברים עלולים להזיק לחלקי העגלה (שינוי צבע, שריטות וכו'). במקרה של לכלוך על שלדת העגלה, יש להסיר אותו בעזרת ספוג לח, ולהוסיף חומר ניקוי עדין. יש להימנע מהרטבת מושב הטיול וסל השכיבה. את מסגרת העגלה יש לנגב עם מטלית לחה, ומיד לייבש.
- כדי למנוע כתמים שעלולים להתרחש לאחר גשמים, למשל, יש להגן על העגלה על ידי שימוש בכיסוי גשם לכל העגלה. מומלץ להגן על העגלה מפני השפעות אור שמש חזק. היצרן אינו יכול לקחת אחריות על הידרדרות בכיסוי העגלה, הנובעת מאי מילוי המלצות אלה.
- ניתן לשטוף את הריפוד של הטיול בלבד בכביסה במים קרים עם חומר ניקוי עדין, ייבוש בפריסה. אין לייבש במייבש, אין להלבין. את הגגון יש לנגב בעזרת מטלית לחה.
- את הריפוד הפנימי של סל השכיבה ניתן להסיר לכביסה במים קרים וחומר ניקוי עדין. את הריפוד החיצוני והגגון ניתן לנקות רק במטלית לחה.
- את גלגלי העגלה מומלץ מדי תקופה להסיר ולנקות את צירי העגלה, מאבק, שערות וכו'.
- אין לאחסן את העגלה במקומות עם לחות גבוהה או טמפרטורות קיצוניות למשך זמן ארוך.
- יש לוודא לעתים תכופות שכל הברגים והאומים מהודקים היטב, ובמידת הצורך לחזק ברגים רופפים.
- לפני השימוש יש לוודא שכל החלקים תקינים ושאר חלקים חסרים.
- יש לוודא שכל מנגנוני העגלה פועלים כנדרש. במקרה של תקלה יש להפסיק את השימוש בעגלה באופן מיידי ולפנות לחנות שבה רכשתם את העגלה לצורך שירות.
- אם התפסים, מנגנוני התיאום או הגלגלים אינם נעים בצורה חלקה, ניתן לשמן באמצעות חומר שימון מתאים (כגון תרסיס סיליקון או WD40). יש להימנע משימון יתר מכיוון שהדבר עלול לגרום להצטברות לכלוך. יש להימנע משימון האזורים שהילד יכול לגעת בהם באמצעות הפה או היד.



## הסרת הריפוד של הטיול



1. משכו את הגגון מהבסיס.
2. פתחו את הרוכסנים משני צידי ריפוד המושב.
3. הסירו את רצועת הכתף ואת החגורה מהחור.
4. הרימו את משענת הרגל והסירו את כל המחברים. ההרכבה תתבצע בדרך הפוכה.

## שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמיתי. כחלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

## אחריות

חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר, ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

## תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

**דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן ישראלי 1888 חלק 1 ו-2.**

**הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.**

מוצר זה עומד בתקן EN1888:2018

שם הקונה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת החנות: \_\_\_\_\_

היצרן: JINHUA LANBO BABY    ארץ יצור: סין  
דגם: E99

היבואן:

אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

האופה 13, קדימה 09-7432182

www.sport-line.co.il